

Gebinde	Teilenummer
5 Liter	X992600505000
20 Liter	X992600500000
60 Liter	X992600510000
208 Liter	X992600520000
LOSE	X992600530000

MF SUPER ENGINE

15W - 40

Spezifikationen:

ACEA	E5-02, E7-02
API	CH-4
Deutz	DQC II-05
MAN	M3275
MB	228.3
Renault	RLD



MF Super Engine Oil

15W-40

API SL/ CI-4 ACEA A3/B4 E7

Engine Oil
Huile Moteur
Motorenöl



MF32721VS



Gebinde	Teilenummer
5 Liter	X992600545000
20 Liter	X992600540000
60 Liter	X992600550000
208 Liter	X992600560000
LOSE	X992600570000

MF SUPER UNIVERSAL

10W - 30

Spezifikationen:

ACEA	E2
API	CF-4, CE, SF, GL 4
DIN	51 524/3 HVLP
MIL	L-2105
NFE	48603 HV
Cat	TO-2
CNH	MS 1207
Deutz	DQC I-05
Ford M2C	86A, 134D, 159B
JD	J20C, J27
MF	1135, 1139, 1144
ZF TE-ML	06B, 07B



MF Super Universal Oil

10W-30

API GL-4 / API SF/CG-4 MF M1144, M1139 / HVLP DIN 51524/3

Universal Oil
Huile Universelle
Universal Öl



MF1331VS



Gebinde	Teilenummer
5 Liter	X992600615000
20 Liter	X992600580000
60 Liter	X992600590000
208 Liter	X992600600000
LOSE	X992600610000

MF PREMIUM ENGINE

10W – 40

Spezifikationen:

ACEA	E3, E5, E7, B3, B4, A3
API	CI-4, CH-4, SJ
Deutz	DQC III-05
MAN	M3275
MB	228.3
Renault	RLD



MF Premium Engine Oil

10W-40

API SL/CI-4 / ACEA A3/B4, E7

Engine Oil
Huile Moteur
Motorenöl



MF328VS





Gebinde	Teilenummer
5 Liter	X992600030000
20 Liter	X992600010000
60 Liter	X992600015000
208 Liter	X992600020000

MF Ultra Engine

10W - 40

Spezifikationen:

ACEA E7/E9
API CK-4 ACEA E7/E9
MB228.51, VOLVO VDS 3/4,
VDS 4.5, CAT ECF-1/2/3, SCANIA LDF 2/3
Deutz DQC-IV-10LA, MAN 3477/3575
AGCO POWER

Abgasnormen
(Stufe III B und IV / Euro 5)

MF Ultra Engine Oil

10W - 40

API SN/CJ-4 / ACEA E7/E9

Engine Oil
Huile Moteur
Motorenöl



MF40231VS



Gebinde	Teilenummer
5 Liter	X992600040000
20 Liter	X992600041000
60 Liter	X992600042000
208 Liter	X992600044000



MF Ultra Engine Oil

15W-40 Plus

API SN/CJ-4 / ACEA E9

Engine Oil
Huile Moteur
Motorenöl

MF Ultra Engine

15W - 40

Spezifikationen:

ACEA E9/E9
API CK-4 ACEA E7/E9
MB228.51, VOLVO VDS 3/4,
VDS 4.5, CAT ECF-1/2/3, SCANIA LDF 2/3
Deutz DQC-IV-10LA, MAN 3477/3575
AGCO POWER

Abgasnormen
(Stufe III B und IV / Euro 5)



MF4112/VS



Gebinde	Teilenummer
5 Liter	X992600045000
20 Liter	X992600046000
60 Liter	X992600047000
208 Liter	X992600048000

MF High Performance

SAE 5W - 30

Spezifikationen:

API	CJ – 4/ SN
	JASO DN-2
ACEA	E6 / E7 / E9
MAN	M 3677
	M 3477 CRT
MAN	M 3271-1

Mercedes Benz MB 228.31 / 228.51



MF High Performance Oil SAE 5W-30

API CJ-4 / SN, JASO DN-2 ACEA E6 / E7 / E9, MAN M 3677/M 3477 CRT,
MAN M 3271-1, Mercedes Benz MB 228.31 / 228.51

Engine Oil
Huile Moteur
Motorenöl



MF40228VS



Gebinde	Teilenummer
5 Liter	X992600625000
20 Liter	X992600620000
60 Liter	X992600630000
208 Liter	X992600640000
LOSE	X992600650000

MF POWER HC PLUS

10W - 40

Spezifikationen:

ACEA	E2
API	CF-4, CE, SF, GL-4
DIN	51 524/3 HVLP
MIL	L-2105
NFE	48603 HV
Cat	TO-2
CNH	MS-1207
Deutz	DQC-I
Ford M2C	86A, 134D, 159B
JD	J20C, J27
MF	1135, 1139, 1144, 1145
ZF TE-ML	06B/C, 07B



MF Power HC Plus Oil

10W - 40

API SF/CG-4, API GL-4
MF M1135, M1139, M1143, M1144, M1145

Transmission Oil
Huile de transmission
Getriebeöl



MF1330VS





Gebinde	Teilenummer
20 Liter	X992600870000
208 Liter	X992600880000
LOSE	X992600890000

MF Power HC Plus Oil

15W - 40

API SF/CF -4, API GL-4, ACEA E2
MF M1139, M1144, M1145

Transmission Oil
Huile de transmission
Getriebeöl

MF POWER HC PLUS

15W - 40

Spezifikationen:

ACEA	E2
API	CF-4, CE, SF, GL-4
DIN	51 524/3 HVLP
MIL	L-2105
NFE	48603 HV
Cat	TO-2
CNH	MS-1207
Deutz	DQC-I
Ford M2C	86A, 134D, 159B
JD	J20C, J27
MF	1135, 1139, 1144, 1145
ZF TE-ML	06B/C, 07B



MF1333VS





Gebinde	Teilenummer
5 Liter	X992600090000
20 Liter	X992600091000

MF Gear Trans SYN Oil

75 W-90
API GL-4 / GL-5

Gear Oil
Huile pour engrenages
Getriebeöl

MF Gear Trans SYN
SAE 75W - 90

Spezifikationen:

API GL -4 / GL 5



Gebinde	Teilenummer
5 Liter	X992600080000
20 Liter	X992600081000
60 Liter	X992600082000
208 Liter	X992600083000
LOSE	X992600084000



MF Transmission UTTO 80W

API GL4 / 10W/30, SAE 80W/85

Transmission Oil
Huile de transmission
Getriebeöl

MF Transmission UTTO

10W-30 SAE 80W 85

Spezifikationen:

API	GL-4
HLP ISO	VG46
MF	M1127 1129A 1135 1141 1143 1145
CASE	MS1204 1210 1207 1209
John Deere	JDM J20C/D
CAT	TO-2
Steyr Case	MAT 3525/3526
ZF-TE	ML-03E,05E
Holland	M2C 134A,B,C u.134D
DD-Allison	C3,C4
Kubota	UDT
Same Deutz	CSDFG-OT 1891
Lindner UTTO	GL4



MASSEY FERGUSON

SCHMIERSTOFFE



Gebinde	Teilenummer
5 Liter	X992600665000
20 Liter	X992600660000
60 Liter	X992600670000
208 Liter	X992600680000

MF HYPOID EXTRA
85W - 140

Spezifikationen:
API GL-5
MIL L-2105D
ZF TE-ML 05A, 07A, 16D, 21A

MF Hypoid Extra Oil
85W - 140
API GL-5

Axle Oil
Huile pour engrenages
Achsen-und Getriebeöl



MF406400VS





Gebinde	Teilenummer
5 Liter	X992600695000
20 Liter	X992600690000
60 Liter	X992600700000
208 Liter	X992600710000

MF GEAR TRANS PLUS

80W - 90

Spezifikationen:

API	GL-5
MIL	L-2105D
ZF TE-ML	05A, 16B, 17B, 19B

MF Gear Trans Plus Oil

80W - 90

API GL-5

Axle Oil
Huile pour engrenages
Achsen-und Getriebeöl



MF40630VS



Gebinde	Teilenummer
5 Liter	X992600085000
20 Liter	X992600086000
60 Liter	X992600087000
208 Liter	X992600088000



MF Hypoid Extra LS

85W - 90

API GL-5 LS

Axle Oil
Huile pour engrenages
Achsen-und Getriebeöl

MF Hypoid Extra

LS 85W - 90

Spezifikationen:

API	GL-5 / LS limited slip
MIL	L-2105D
ZF TE-ML	05C / 12C / 16E / 21C
Ford	M2C 104A



Gebinde	Teilenummer
5 Liter	X992600725000
20 Liter	X992600720000
60 Liter	X992600730000
208 Liter	X992600740000

MF AGRI HYD 46

Spezifikationen:

DIN	51 524/3 HVLP
DIN	51 51517 CLP
FZG	12
NFE	48603 HV

MF Agri Hyd 46 Oil

HVLP DIN 51524/3

Hydraulic Oil
Huile hydraulique
Hydrauliköl



MF40810VS

Gebinde	Teilenummer
1 Liter	X992800010000
60 Liter	X992800015000

ATF Dexron III H


Spezifikationen:

Allison	C- 4
MAN	339F
ZF	TE ML 14B 16L
GM	Dexron III H
Ford	MERCON,Mercon V
Voith	55.6335.32 Voith G603
MB	236.9/236.5
NH	630A Steyr Case MAT 3508
MAN	339 Typ Z1 V1 L1



Gear ATF Dexron III H

Allison C-4, MAN 339 F,
ZF TE ML 14B, 16L, GM Dexron III H



LUBRICANTS

GB: ATF Automatic transmission oil Fully synthetic

FR: ATF entièrement synthétique

DE: ATF Automatikgetriebeöl Vollsynthetisch

RU: ATF Полностью синтетическое

IT: ATF completamente sintetico

ES: ATF completamente sintético



MASSEY FERGUSON

SCHMIERSTOFFE 

Gebinde **Teilenummer**
400mg **X991600420000 MF EP**



Fett

- Lithiumfett mit EP-Zusatz, Universal-Mehrzweckfett -20°C bis + 130°C,
- wasserbeständig, Druckstabil, Einsatz in Gleit-, Wälz und Kugellager.
- Geeignet für Land- und Baumaschinen, bzw. Zentralschmieranlagen geeignet.
- FARBE:** hell/braun
- NLGI: 2 KP2K-20
- Verfügbar: 24 x 400 g Kartuschen





Gebinde **Teilenummer** **MF B2**

400mg **X991601600621**

25 kg Eimer **X991601600622**

50 kg Eimer **X991601600623**

Lithium-Komplexfett mit EP-Zusatz, Hochtemperaturfett -30°C bis + 150°C, kurzfristig + 180°C. Wasserbeständiges, für thermisch und mechanisch hochbelastete Wälz-, Gleit- und Kugellager auch für Radnaben und Ausrücklager geeignet.

FARBE: Blau

Besonders für Land- und Baumaschinen, IDEAL-Mähdrescherfett bzw. Zentralschmieranlagen geeignet.

NLGI: 2, KP2N-35, DIN 51502

