



MASSEY FERGUSON

Reinigungs- und Chemieprodukte **2025**



Reinigungs- und Chemieprodukte

Willkommen bei unserem Massey Ferguson und AGCO Parts Reinigungs- und Chemieprodukte-Katalog.

Die Produkte der Marken Massey Ferguson und AGCO Parts stehen für Qualität und sind speziell für den Einsatz in Landtechnik und Landwirtschaft konzipiert.

Das umfangreiche Sortiment reicht von Reinigungs- und Wartungsprodukten über Frostschutz bis hin zur Hautpflege.

Bei Fragen zu den Produkten können Sie sich gerne direkt an den Hersteller mapo Schmierstofftechnik GmbH unter der Telefonnummer +43 2235 / 872 72-0 wenden.

Viel Spaß mit unseren Massey Ferguson und AGCO Parts Reinigungs- und Chemieprodukten für Werkstatt und Verkauf!

Inhaltsverzeichnis

4	Für die Ballenpresse
4	Scheibenreinigung für die Scheibenwischanlage
5	Fahrzeug- und Kabinenpflege
8	Korrosionswachs
9	Frostschutzprodukte
12	Kraftstoff-Additive
13	System-Additive
14	Schmiermittel
16	Reiniger für Werkstatt und Fahrzeug
18	Wartungsprodukte
20	Zubehör-Geräte
21	Sprühgeräte
22	Hautpflege
24	Betriebshygiene

Für die Ballenpresse

Ballenpressen-Getriebeöl CLP ISO 150

Mineralisches Hochdruck-Industriegetriebeöl für stark beanspruchte Industriegetriebe und Gleitführungen.

Enthält EP-Additive und Korrosionsinhibitoren.
Gemäß CLP DIN 51517/T3



Ballenpressen-Getriebeöl ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 601 600 632*
20l Kanister	X991 601 600 631
60l Fass	X991 601 600 633

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Ballenpressen-Kettenöl CGLP 100

Hervorragendes Gleitbahnenöl mit CGLP-Hochdruck-Additiv mit Haftzusatz.

Erhöhtes Druckaufnahmevermögen sowie Verschleißschutz, bestens geeignet für Gleitflächen, Senkrechtführungen sowie Hochleistungs-Gatterführungen. Kettentropf-Schmierung.



Ballenpressen-Kettenöl ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 601 600 312*
20l Kanister	X991 601 600 311
60l Fass	X991 601 600 313

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Scheibenreiniger für die Scheibenwischanlage

Scheibenfrostschutz

Für die Scheibenreinigung im Winter.

Unverdünnt bis -30°C.

Geeignet für Scheibenwaschanlagen mit Fächerdüsen und für Polycarbonatscheinwerfergläser.

Enthält Tenside, Additive und Alkohole.

Geprüfte Qualität.



Scheibenfrostschutz ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Flasche	X991 601 600 381*
5l Kanister	X991 601 600 383**
25l Kanister	X991 601 600 382

* Verpackungseinheit 12 Flaschen

** Verpackungseinheit 4 Kanister

Sommer-Scheibenreiniger 1:10

Citrus-Scheibenreinigungskonzentrat für den Sommer.

Entfernt Fett, Straßenschmutz, Insekten usw. von der Windschutzscheibe. Geeignet für Fächerstrahldüsen, Scheinwerferwaschanlagen. Mit Gummi, Kunststoff und Lack verträglich. Angenehmer Zitrusduft.

Farbe: grün



Sommer-Scheibenreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Flasche	X991 601 600 321*
25l Kanister	X991 601 600 322

* Verpackungseinheit 12 Flaschen

Scheibenreiniger für die Scheibenwischanlage

Scheibenenteiser

AGCO Scheibenenteiser entfernt zuverlässig Eis auf Scheiben und Türschlössern.

Lösen Schnee und lockeres Eis mit dem Eisschaber bzw. Schneebesen entfernen. Sprühkopf öffnen und aus ca. 15 cm Entfernung von oben nach unten aufsprühen. pH-Wert: 7



Scheibenenteiser ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Sprühflasche	X991 601 800 603*

* Verpackungseinheit 12 Sprühflaschen

Fahrzeug- und Kabinenpflege

Bio Glanz Shampoo

Fahrzeugshampoo mit Glanzeffekt und Frischduft für KFZ und Landmaschinen außen und innen.

Guter stabiler Schaum.

Anwendung: Je nach Verschmutzung 1 : 25 bis 1 : 50 mit Wasser verdünnbar.

Über 90 % biologisch abbaubar.



Bio Glanz Shampoo ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Flasche	X991 601 600 532*
10l Kanister	X991 601 600 531

* Verpackungseinheit 12 Flaschen

Bio Innenraumreiniger

Desinfizierender Allzweckreiniger mit hoher Reinigungskraft!

Entfernt mühelos Öl, Fett, Wachse, Nikotin usw.

Anwendung: Innenreiniger für Traktorkabinen, Traktorsitze, Kabinendach, Innenverkleidung, Kunststoffteile, Cockpit, Lüftungskanäle usw. Extrahiergerät geeignet.

Verdünnung des Konzentrats: 1 : 5, für Sprühsauger 1 : 10.

Biologisch abbaubar



Bio Innenraumreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Sprühflasche	X991 601 600 512*
10l Kanister	X991 601 600 511
25l Kanister	X991 601 600 513

* Verpackungseinheit 12 Sprühflaschen

1l-Gebinde ist ein Fertiggemisch in wiederverwendbarer, stabiler Sprühflasche.

Innenraum-Schaumreiniger

Zur Innenraum-Reinigung bei Verschmutzungen in KFZ- und Landmaschinen-Fahrerkabinen.

Auf Glas, Bildschirmoberfläche, Konsolen, Fahrersitz, Himmel und Kunststoffverkleidungen.

Kein Verkleben und Verschmieren,

trocknet streifenfrei. Angenehmer Zitrusduft.

Mit trockenem Microfasertuch nachwischen.

Schaumfarbe: farblos. Vor Gebrauch gut schütteln!



Innenraum-Schaumreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
500ml Dose	X991 601 600 560*

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Fahrzeug- und Kabinenpflege

Cockpitfresh Exklusiv Pflege

Profi Cockpitfresh Exklusiv mit Mehrfachfunktion – ein Produkt für alles.

Hervorragendes Lederpflegemittel, Imprägnierung von Cabriodächern, Kunststoff, Stoßstangen, Zierleisten und als Versiegelung und Glanzmittel für Motor, Motorraum und Türgummi.

Geruch: sehr neutral.



Cockpitfresh Exklusiv Pflege ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
600ml Dose	X991 601 600 540*

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Profi Glasreiniger ROT

Profi-Glasreiniger ist bestens geeignet für Fahrzeugscheiben innen und außen.

Sofort kristallklare Sicht, keine störenden Lichtreflexe in der Dunkelheit und bei Regen.

Entfernt Silikon, Fett, Insekten, Nikotin usw. mühelos!

Anwendung: Aufsprühen, gelösten Schmutz mit saugendem Papier oder fusselfreiem Tuch abwischen!



Profi Glasreiniger ROT ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Sprühflasche	X991 601 600 572*
10l Kanister	X991 601 600 571

* Verpackungseinheit 12 Sprühflaschen

Die stabile 1l-Sprühflasche ist wiederverwendbar!

Gummi/Kunststoff-Balsam

Gummibalsam pflegt, schützt und macht Gummi dauerelastisch – kein Anfrieren der Türgummidichtung im Winter.

Zur Auffrischung sämtlicher Gummi- und Kunststoffteile. Anwendung: Auf gereinigten, trockenen Gummi- und Kunststoffteilen oder Reifen aufsprühen und mit Schwamm oder Microfasertuch verteilen.



Gummi/Kunststoff-Balsam ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Sprühflasche	X991 601 600 552*
10l Kanister	X991 601 600 551

* Verpackungseinheit 12 Sprühflaschen

Die stabile 1l-Sprühflasche ist wiederverwendbar!

Flugrostentferner

Phosphorsaure Schaumreiniger für die schonende und effektive Entfernung von Flugrost auf lackierten und verchromten Oberflächen.

Zum Entfernen von Kalk- und Schmutz in Waschhallen, als Felgenreiniger sowie für die Fahrzeugwäsche geeignet.



Flugrostentferner ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5kg Kanister	X991 601 600 201*

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Fahrzeug- und Kabinenpflege

BIO Baumharzentferner

Löst zuverlässig und schnell auch starke Verschmutzungen und Verharzungen auf Forstmaschinen und anderen Fahrzeugen sowie Motorsägen.

Materialschonend, greift Kunststoffe, Lacke und Metalle nicht an.

Leicht biologisch abbaubar 90% 28 Tage, Verordnung (EG) Nr. 648/2004.



BIO Baumharzentferner ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Sprühflasche	X991 601 600 501*
5l Kanister	X991 601 600 502**

* Verpackungseinheit 12 Sprühflaschen

** Verpackungseinheit 4 Kanister

Die stabile 1l-Sprühflasche ist wiederverwendbar!

Titan Universalreiniger

Universalreiniger für die Reinigung von Land- und Forstmaschinen, Geräten, LKW, Werkstättenböden und landwirtschaftlichen Anlagen.

Geeignet für Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreinigungsgeräte.

Einwirkzeit ca. 2 - 3 Minuten

Mischungsverhältnis bis 1 : 20.

Für Chrom nur bedingt einsetzbar.



Titan Universalreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 601 600 582*
25l Kanister	X991 601 600 581
210l Fass	X991 601 600 583

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Griff-Bürste BLAU, B 25 Plus und B 50 Plus

Waschbürste säurebeständig mit Stiel, 25 cm und 50 cm lang, mit gesplissten Borsten, die eine sanfte Reinigung auch auf lackierten Oberflächen garantieren.



Griffbürste BLAU ist wie folgt erhältlich:

B 25 PLUS	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 601 600 410
B 50 PLUS	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 601 600 420

Waschbürste BLAU B 25

Waschbürste mit guter Reinigungsmittelanhaftung, 25cm breit, mit gesplissten Borsten, die eine sanfte Reinigung auch auf lackierten Oberflächen garantieren. Geeignet für Glanzshampoo und Kaltreiniger.



Teleskopstange 300 cm lang

Waschbürste und Teleskopstange sind erhältlich:

WASCHBÜRSTE B 25	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 601 600 490
TELESKOPSTANGE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 601 600 480
ERSATZTEIL FÜR TELESKOPSTANGE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 601 600 481

Korrosionswachs

Korrosionswachs LH-2

Vollsynthetisches Langzeit-Wachs-Korrosionsschutzöl, auch für See- und Tropenklima geeignet.

Zur Außenkonservierung von Landmaschinen und Kommunaltraktoren, Stahlblechen, Ersatzteilen, Werkzeugen, etc.

Farbe: beige. Sprühfähig.

Schutzfilm: trocken, grifffest.

Bei Außenlagerung bis zu 12 Monate haltbar.

Produkt vor Gebrauch gut aufrühren!



Korrosionswachs LH-2 ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 601 600 242*
30l Kanister	X991 601 600 241

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Korrosionswachs transparent 4600

Transparentes Korrosionsschutzwachs für alle Oberflächen geeignet. Schützt lackierte, bünerte, verchromte Metallteile.

Das Produkt ist chemisch resistent sowie salzwasserbeständig.

Zum Konservieren von Industriemaschinen, KFZ-Motorenteilen, Booten, Metallflächen, Winterdienstfahrzeugen, Landmaschinen.

Auf Glas polierbar. Besonders geeignet für Alu-Flächen.

Schichtstärke: 5 µm extrem geringer Verbrauch (ca. 3-4l/Traktor).



Korrosionswachs transparent 4600 ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Schraub-Dose	X991 601 600 253*
400ml Spray-Dose	X991 601 600 254**

* Verpackungseinheit 12 Schraub-Dosen

** Verpackungseinheit 12 Spray-Dosen

Spritzpistole 2000 KD

Pistolenkörper Aluminium-Presseteil, Oberfläche pulverbeschichtet schwarz.

Wird zum Verarbeiten vom Korrosionswachs transparent eingesetzt.

Für 1-Liter-Dose mit Kunststoff- oder Blechgewinde.

Betriebsdruck 6 - 8 bar.



Spritzpistole ist erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 601 600 470

Wachs- und Fettentferner

Entfernt zuverlässig Wachs- und Fettrückstände.

Macht Landmaschinen wieder sauber. Durch seine Alkalität greift der Reiniger weder Kunststoff, Lacke, Gummi und Aluminium nicht an und ist somit materialschonend.

Biologisch abbaubar. (OECD-Test)



Wachs- und Fettentferner ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Flasche	X991 601 600 333*
5l Kanister	X991 601 600 334**

* Verpackungseinheit 12 Flaschen

** Verpackungseinheit 4 Kanister

Die stabile 1l-Sprühflasche ist wiederverwendbar!

Frostschutzprodukte

Kühlerfrostschutz Orange (Konzentrat)

Kühlerfrostschutz Ready Mix Orange (Fertiggemisch)

Dieser Frostschutz findet Anwendung bei allen in Beauvais hergestellten Massey Ferguson Traktoren ab Seriennummer H016001 und Valtra Traktoren ab Fahrgestellnummer YK5N103H0FS086009. Bei Maschinen vor dieser Seriennummer findet der blaue Kühlerfrostschutz Anwendung. Eine Mischung der beiden Frostschutzmittel ist nicht möglich. Kühlerschutz ORANGE ist nitrit-, amin-, borat-, phosphat- und silikatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Aluminium-Motoren-geeignet. Verbesserte Wärmeübertragung.



Kühlerfrostschutz Orange ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 601 060 000*
20l Kanister	X991 601 061 000
60l Fass	X991 601 062 000
208l Fass	X991 601 063 000

* Verpackungseinheit 4 Kanister



Kühlerfrostschutz Orange Ready Mix ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 601 600 372*
20l Kanister	X991 601 600 371
208l Fass	X991 601 600 373

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Korrosion, Kavitation und Ablagerungen.
- Schaumverminderung.
- Umweltschonend durch längere Lebensdauer.
- Nicht verwenden bei galvanisierten Leitungen und Behältern.
- Organic-Acid-Technologie.
- Patentierte organische Anti-Korrosions-Inhibitoren. (ohne Silikat)

Anwendung:

Kühlerschutz ORANGE enthält hochwertige Korrosionsschutz-Additive und zeichnet sich durch einen optimalen Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem verwendeten Metalle und Metall-Legierungen einschließlich Aluminium aus. (Es ist in Kühlsystemen mit Vollaluminiummotoren einsetzbar, auch als Lebensfüllung). Kühlerfrostschutz Orange nicht mit anderen Frostschutzmitteln mischen!

Hinweis:

Den Kühlerfrostschutz mit destilliertem Wasser mischen! Nach Vorschrift der Motorenhersteller soll die Einsatzkonzentration im Kühlsystem bei 50 Vol.% liegen. Das entspricht ASTM D 3306. Nach Befüllung, Motor bei eingeschalteter Heizung warmlaufen lassen.

Spezifikationen Konzentrat:

SISU-AGCO ASTM D3306/D4656/D4985, SAE J1034, BRB BR 637, JASO M325, MIL Sweden FSD 8704, MAN 248, 324 Typ SNF, Deutz MWM 0199-99-2091 (4), Deutz 0199-99-1115 (2), MB 325.3, Daimler Trucks DTFR 29C110.

Mischungstabelle siehe Seite 11.

Kühlerfrostschutz blau (Konzentrat)

Amin-, nitrit-, borat- und phosphatfrei mit Langzeitwirkung und Korrosionsschutz.

Für Grauguss und Aluminium-Motoren geeignet. Der Massey Ferguson Kühlerfrostschutz Blau entspricht der British Standard Norm BS6580 und findet Anwendung in allen Perkins, AGCO-Power Motoren und in allen Beauvais hergestellten Traktoren vor Seriennummer H016001. Verhindert Kavitationsschäden. Schützt vor Ablagerungen im Kühlsystem, greift den Lack nicht an. Ist verträglich mit Schlauch- und Dichtungsmaterial. Für Sommer- und Winterbetrieb geeignet. Korrosionsschutz-Prüfung nach ASTM D 3306.



Kühlerfrostschutz blau ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 601 001 000*
20l Kanister	X991 601 002 000
60l Fass	X991 601 003 000
208l Fass	X991 601 004 000

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Frostschutz

Kühlerfrostschutz ROT-VIOLETT SI-OAT (Konzentrat)

Kühlerfrostschutz ROT-VIOLETT SI-OAT (Fertiggemisch)

AGCO Kühlerschutz ROT-VIOLETT SI-OAT ist ein silikathaltiges, amin-, nitrat-, borat-, phosphat- und 2-Ethylhexansäure-freies Kühlerschutzmittel mit einer Si-OAT-Technologie.

AGCO Kühlerschutz ROT-VIOLETT SI-OAT schützt alle modernen Motoren, insbesondere hoch belastete Aluminiummotoren hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung. Es verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem mit seinen wichtigen Bauteilen wie Kühlkanälen im Zylinderkopf, Motorblock, Kühler und Wasserpumpe. Violette Flüssigkeit. AGCO Kühlerschutz ROT-VIOLETT SI-OAT ist ein Spezial-Frostschutz-Konzentrat und muss mit mind. 33 % Vol. eingesetzt werden. Hohes Wärmeübertragungsvermögen.



Kühlerfrostschutz Rot-Violett ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 601 065 000*
20l Kanister	X991 601 066 000
60l Fass	X991 601 067 000
208l Fass	X991 601 068 000

* Verpackungseinheit 4 Kanister



Kühlerfrostschutz Ready Mix Rot-Violett ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 601 800 010*
20l Kanister	X991 601 800 020
208l Fass	X991 601 800 030

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Korrosion, Kavitation und Ablagerungen.
- Schaumverminderung.
- Umweltschonend durch längere Lebensdauer.
- Nicht verwenden bei galvanisierten Leitungen und Behältern.
- Organic-Acid-Technologie.
- Patentierte organische Anti-Korrosions-Inhibitoren. (ohne Silikat)

Anwendung:

AGCO Kühlerschutz ROT-VIOLETT SI-OAT enthält hochwertige Korrosionsschutz-Additive und zeichnet sich durch einen optimalen Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem verwendeten Metalle und Metall-Legierungen einschließlich Aluminium aus. (Es ist in Kühlsystemen mit Vollaluminiummotoren einsetzbar, auch als Lebensfüllung). AGCO Kühlerschutz ROT-VIOLETT SI-OAT nicht mit anderen Frostschutzmitteln mischen!

Hinweis:

Den Kühlerfrostschutz mit destilliertem Wasser mischen! Nach Vorschrift der Motorenhersteller soll die Einsatzkonzentration im Kühlsystem bei 50 Vol.% liegen. Das entspricht ASTM D 3306. Nach Befüllung, Motor bei eingeschalteter Heizung warmlaufen lassen.

Spezifikationen Konzentrat:

OEM-Freigaben: AGCO Power, Cummins CES 14603, Deutz DQC CC-14, MAN 324 Typ SI-OAT, Daimler Trucks DTFR 29C120 (325.5), MB-Zulassung 326.6, MTU 5048, ASTM D3306, D4985, D6210.

Mischungstabelle siehe Seite 11.

Frostschutz

Kühlerfrostschutz ROSA (Konzentrat)

AGCO Parts Kühlerschutz ROSA (G12+) ist nitrit-, amin-, phosphatfreier und silikatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Aluminium-Motoren-geeignet. Verbesserte Wärmeübertragung sowie hohe chemische Stabilität.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 601 050 000*
20l Kanister	X991 601 051 000
60l Fass	X991 601 052 000
208l Fass	X991 601 053 000

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Korrosion, Kavitation und Ablagerungen.
- Schaumverminderung.
- Umweltschonend durch längere Lebensdauer.
- Nicht verwenden bei galvanisierten Leitungen und Behältern.
- OAT-Technologie.
- Patentierte organische Anti-Korrosions-Inhibitoren. (ohne Silikat)

Spezifikationen:

Deutz QQC CB-14, MAN 324 SNF, MB 325.3,
Daimler Trucks DTFR 29C110, MTU MTL 5048, VW G12+,
Ready Mix: ASTM D3306/D4985/D4656, BRB-BR 637,
Schweden-FSD 8704, SAE J1034

Mischungstabelle für alle AGCO Parts Kühlerfrostschutz-Konzentrate:

KONZENTRAT	DESTILLIERTES WASSER	GEFRIERSCHUTZ
1 Teil	2 Teile	- 20°C
1 Teil	1,5 Teile	- 27°C
1 Teil	1 Teil	- 37°C

Mischungstabelle für alle AGCO Parts Kühlerfrostschutz-Fertiggemische:

READY MIX ORANGE	DESTILLIERTES WASSER	GEFRIERSCHUTZ
Pur		- 40°C
1 Teil	1 Teil	- 20°C

Bremsenfrostschutz

Zuverlässiger Frostschutz für Druckluft-Bremsanlagen.

Frostschutz bis -80°C,
für alle Hersteller geeignet.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Flasche	X991 601 800 160*

* Verpackungseinheit 12 Flaschen

Kraftstoff-Additive

Antiparaffin – Fließverbesserer

Additiv zur Verbesserung der Fließfähigkeit des Dieselkraftstoffes.

Hält Einspritzdüsen sauber, bewirkt leiseren Motorlauf, ist kraftstoffsparend und korrosionsschützend. Saubere Verbrennung. Für Fahrzeuge mit DPF-Filter, Common-Rail und Pumpe-Düse. Einsatz für Diesel-Kraftstoff nach Norm EN 590 bzw. C.A.R.E. Diesel-Kraftstoff. Mischungsverhältnis: 1 : 1000



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Dose	X991 601 800 101*
5l Kanister	X991 601 800 103**
20l Kanister	X991 601 800 102

* Verpackungseinheit 12 Dosen

** Verpackungseinheit 4 Kanister

Benzin Systemcleaner

AGCO Parts Benzin Systemcleaner ist ein leistungssteigerndes Benzin-Additiv, welches die Kraftstoffverteilung im Brennraum optimiert und die Einspritzanlage und Zündkerzen reinigt. Für alle Benzin-Fahrzeuge mit KAT, Hybrid-PKW und Oldtimerfahrzeuge geeignet. Einsatz für Benzin-Kraftstoff nach DIN EN 228 (ROZ 91, 95, 98, 100).



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
250ml Flasche	X991 601 800 112*
1l Dose	X991 601 800 111**

* Verpackungseinheit 9 Flaschen

** Verpackungseinheit 12 Dosen

DPF-Cleaner Diesel Energy

Hochwertiges Diesel-Partikel-Filter-Reinigungs-Additiv.

Optimiert die Regeneration von DPF-Filtern und der Abgasanlage, reinigt die Einspritzanlage. Für alle Diesel-Fahrzeuge und stationäre Motoren mit AdBlue, Pumpe-Düse, Common-Rail oder Saug-Diesel Motoren. Wirkt gegen Pilz- und Bakterienkulturen. Einsatz für Diesel-Kraftstoff nach Norm EN 590 bzw. C.A.R.E. Diesel-Kraftstoff. Deutlich niedrigere Verbrauchswerte (bis zu 5%). Patentiertes Produkt.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
250ml Flasche	X991 601 800 126*
1l Dose	X991 601 800 121**
5l Kanister	X991 601 800 124***
20l Kanister	X991 601 800 122
60l Fass	X991 601 800 125
208l Fass	X991 601 800 123

* Verpackungseinheit 9 Flaschen, ** Verpackungseinheit 12 Dosen,

*** Verpackungseinheit 4 Kanister

Turbo Diesel Injektorcleaner

Dieselsatz für Land- und Baumaschinen, PKW und LKW. Verbessert die Motorleistung und sorgt für Sauberkeit des Verbrennungsraums, Kraftstofftanks und Filters. Verhindert und löst Rückstände im Kraftstoffsystem. Wirksam gegen Pilze und Bakterienkulturen. Für Fahrzeuge mit KAT, DPF, Common Rail und Pumpe-Düse besonders geeignet. Verbessert Fließeigenschaften bei Winterdiesel. Zugabe bei jeder Tankfüllung. Kraftstoffeinsparung bis max. 5%. Einsatz für Diesel-Kraftstoff nach Norm EN 590 bzw. C.A.R.E. Diesel-Kraftstoff.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
250ml Flasche	X991 601 800 156*
1l Dose	X991 601 800 151**
5l Kanister	X991 601 800 154***
20l Kanister	X991 601 800 152
60l Fass	X991 601 800 155
208l Fass	X991 601 800 153

* Verpackungseinheit 9 Flaschen, ** Verpackungseinheit 12 Dosen,

*** Verpackungseinheit 4 Kanister

System-Additive

Öl-Schlamm-Spülung

Löst Verbrennungsrückstände, entfernt Öl-Schlamm und schädliche Ablagerungen im Motorinneren.

Vermindert den Schadstoffausstoß und verbessert die Abgaswerte. Auch für Fahrzeuge mit Katalysator sowie Oldtimer-Fahrzeuge geeignet.

Achtung: nur bei geringer Motorbelastung einsetzen.
300ml-Dose reicht für ca. 5-7l Motoröl.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
300ml Dose	X991 601 800 130*

* Verpackungseinheit 12 Dosen

ÖL-STOP

ÖL-STOP verringert den Motorölverbrauch und reaktiviert Dichtungsmaterialien.

Reduziert die Geräusche von Ventil-Stößel und macht Dichtungen wieder geschmeidig.

Die volle Wirkung zeigt sich nach längerem Einsatz.

Achtung: nicht überdosieren!

300ml-Dose reicht für 4-5l Motoren- oder Getriebeöl.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
300ml Dose	X991 601 800 140*

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Kühlerreiniger

Zusatz zum vorhandenen Frostschutz oder mit Leitungswasser zur 15- bis 30-minütigen Reinigung des Kühlsystems.

Nach der Reinigung ablassen und durchspülen.

Entfernt Rostansatz, Kesselstein und Schlammablagerungen im Kühler und den Kühlwasserkanälen.

Für alle Metalle einschließlich Aluminium geeignet.

Neutral gegenüber Gummi und Dichtmaterialien.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
250ml Flasche	X991 601 800 260*

* Verpackungseinheit 12 Flaschen

Schmiermittel

Bio-Kettenöl VG 100

Professionelles Kettenöl für Antriebsketten und Gleitschienen.

Von z.B. Ballenpressen und Häckslern auf Pflanzenölbasis mit Haftzusatz. Verschleiß- und Korrosionsschutz, hohe Viskosität, Verharzungsschutz.

Ganzjahreseinsatz für Motorsägen von DOLMAR, SOLO, Jonsered, Makita, Husqvarna, STIHL.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 601 800 183*
20l Kanister	X991 601 800 181
60l Fass	X991 601 800 184
208l Fass	X991 601 800 182

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Kettenöl EP-100 mineralisch

Spezial-Haftschrmerstoff für Antriebsketten und Gleitschienen.

Von z.B. Ballenpressen und Häckslern.

Fadenziehend, hohes Druckaufnahmevermögen. (EP-Zusatz).

Auch für Motorsägen geeignet. (ausgenommen Österreich).



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 601 800 223*
20l Kanister	X991 601 800 221
60l Fass	X991 601 800 224
208l Fass	X991 601 800 222

* Verpackungseinheit 4 Kanister

CA Grease 5000 Synthetisches-Haft-Fett-Spray

Synthetisches, extrem haftfähiges Hochleistungs-Fettspray auf Calcium-Basis.

Schützt vor Korrosion und gegen Verschleiß.

Salzwasserfest und emulsionsbeständig. Einsatz in Land- und Forsttechnik, Bau- und Metallindustrie sowie Landmaschinen-/PKW-/LKW-Werkstätten.

Für offene Seile, Rollen, Kupplungen, Gelenke, Ketten, Bowdezüge, CNC-Werkzeugführungssysteme etc.

Um eine bessere Sichtbarkeit auf Ketten oder Gleitflächen

zu erzielen, wurde das Produkt fluoreszierend eingefärbt. Einsatztemperatur: -30°C bis +110°C



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
500ml Dose	X991 601 800 190*

* Verpackungseinheit 6 Dosen

CA-Plex S 2 Haftfett Neon

Wasserbeständiges Langzeitschmierfett mit synthetischer Komponente und außergewöhnlichen Hafteigenschaften.

Für Industrie, Land- und Baumaschinen, KFZ.

KP2G-30

Einsatztemperatur: -30°C bis +110°C

NLGI: 2, CA12 0H



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
400g Kartusche	X991 601 800 590*

* Verpackungseinheit 12 Kartuschen

Schmiermittel

Weißes PTFE Fett

Bildet einen extrem belastbaren, wasser- und salzwasser beständigen Schmier- und Gleitfilm.

Schützt vor Korrosion. Beseitigt Quietschen bei Bolzen, Scharnieren, Sitzlaufschienen, Schaltmechanismen, Rollen, Zahnrädern, offenen Kugellagern.

Als Batteriepolfett einsetzbar.

Einsatztemperatur: -35°C bis +110°C



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
400ml Dose	X991 601 800 340*

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Multifunktionsöl 6000

Macht Mechanik wieder flott, beseitigt Quietschen, durchdringt Rost, verdrängt Feuchtigkeit.

Schmiert Scharniere, Rollen, Bolzen, Pneumatik-Werkzeug.

Löst Rost und lockert festgefressene Teile.

Profieinsatz in Industrie, Gewerbe und Werkstätten.

Auch als Kontaktspray einsetzbar.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
400ml Dose	X991 601 800 281*
5l Kanne	X991 601 800 282

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Profi Rostlöser MOS 2

Ein vielseitig einsetzbares Profi-Schmier- und Gleitmittel mit hoher Kriechfestigkeit.

Verdrängt Feuchtigkeit, macht festsitzende Schrauben, Bolzen und Muttern beweglich, löst Rost und schützt vor Korrosion.

Auch als Kontaktspray einsetzbar.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
400ml Dose	X991 601 800 300*

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Haft-Ketten-Spray

Hochwertiges Haft-Ketten-Spray bildet langanhaltenden Schmierfilm.

Beständig gegen Salzwasser, Säuren, Laugen und Oxidation.

Wirkt gegen Rost, vermindert den Verschleiß und ist geräuschkämpfend.

Einsatztemperatur: -30°C bis +210°C



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
400ml Dose	X991 601 800 210*

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Reiniger für Werkstatt und Fahrzeug

Motorreiniger

Öl- und fettlösender Motorreiniger mit rückfettender Wirkung.

Durch seine hochviskose Konsistenz bleibt der Motorreiniger auch an senkrechten Metalloberflächen haften und erzielt eine effiziente Glanzreinigung. Gereinigte Motorenteile können sofort weiterbehandelt werden.

Anwendung: Landmaschinen-Motor und Fahrzeugteile (trocken) einsprühen nach einer max. 15 minütigen Einwirkzeit trockenwischen oder mit einem starken Wasserstrahl gründlich abspülen. Greift weder Lack, Chrom, Aluminium noch Gummiteile an. Achtung: Darf nicht auf heißen Oberflächen aufgetragen werden.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
500ml Dose	X991 601 800 270*

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Kleinteile-Reiniger

Spezialreiniger für die Reinigung im Teilwaschgerät oder Tauchbad, sowie durch Aufpinseln.

Frei von chlorierten Lösungsmitteln (geruchsfrei). Nicht mit Wasser mischbar.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
20l Kanister	X991 601 800 231
60l Fass	X991 601 800 233
200l Fass	X991 601 800 232

Ölbindemittel-Feinkorn

Öl- und Chemikalienbindemittel, DEKRA-geprüfte Qualität.

Staubfrei (gem. LTWS-Nr. 27). Besonders saugfähig und rutschhemmend.

Körnung 0,5 - 1mm, Typ III/R, Gem. LTWS-Nr. 27. Besonders geeignet zum Aufsaugen gefährlicher Restölmengen in Werkstätten, auf Beton- und Asphaltflächen sowie im Straßenbereich. pH-Wert 6,9



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
10kg Sack	X991 601 800 291
15kg Kübel mit Entsorgungsfunktion*	X991 601 800 292
20kg Sack**	X991 601 800 293

* zugelassener Behälter für die Entsorgung

** 50 x 20 kg Palettenpreis

LHM Fluid+

Spezial-Hydraulik-Fluid für Steuerung und Niveauregulierung.

Es ist ein Mineralölfluid, dass speziell für die Bremsen und Kupplungen in Landmaschinen sowie für Citroen entwickelt wurde. Farbe: grün.

Hinweis: AGCO LHM Fluid + ist NICHT mit anderen synthetischen und mineralischen Bremsflüssigkeiten kompatibel und darf daher nicht gemischt werden.



Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Dose	X991 601 800 170*

* Verpackungseinheit 12 Dosen

Reiniger für Werkstatt und Fahrzeug

Bio Profi Glasreiniger

Biologischer Glas-, Fenster- und Oberflächenreiniger auf Alkoholbasis.

Extrem schmutzlösend, trocknet sehr schnell, streifenfrei und rückstandslos. 100% biologisch abbaubar.

Anwendungsbereich: Zur täglichen, ökologischen Unterhaltsreinigung von Spiegeln, Fenstern und Plexiglas. Geeignet für alle glatten und glänzenden Oberflächen. Dosierung: PUR.



Bio Profi Glasreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Flasche	X991 502 042 000*
10l Kanister	X991 502 043 000
25l Kanister	X991 502 044 000

* Verpackungseinheit 6 Flaschen mit Sprühkopf

Bio Landmaschinen-Reiniger

Flexibel dosierbarer, multifunktionaler Reiniger mit Trocknungshilfe löst Schmutz, Fett, Öl und Verkrustungen.

Sowohl für die tägliche Unterhaltsreinigung als auch als Grundreiniger einsetzbar. Mit neuer Formel und angenehmem Duft. Biologisch abbaubar. Achtung: Nicht eintrocknen lassen! Anwendungsbereich: Besonders wirksam für stark verschmutzte Oberflächen von Land- und Baumaschinen, sowie als Motor- und Planenreiniger geeignet. Dosierung: 100 bis 1000 ml oder 1:10 bis 1:100 auf 10 L Wasser.



Bio Landmaschinen-Reiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1l Flasche	X991 502 045 000*
10l Kanister	X991 502 046 000
25l Kanister	X991 502 047 000
200l Fass	X991 502 048 000

* Verpackungseinheit 6 Flaschen mit Sprühkopf



Wartungsprodukte

Getriebefließfett EP 00/000

Schmierung von Wälz-, Kugel- und Gleitlagern.

Einsatz in Zentralschmieranlagen mit langen Leitungen, für hohe Druckbelastungen in Land- und Baumaschinen, LKW und Industrieanlagen.

Einsatztemperatur: -50°C bis +120°C,
kurzfristig bis +140°C



Getriebefließfett ist in den folgenden
Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
900g Tube	X991 601 600 601*
25kg Eimer	X991 601 600 602
50kg Eimer	X991 601 600 603

* Verpackungseinheit 20 Tuben

Langzeitfett B2

Wasserbeständiges, EP-Komplexseifenfett für thermisch und mechanisch hochbelastete Wälz-, Gleit- und Kugellager. Hochtemperaturfett.

Besonders für Radnaben, Ausrückläger.

Farbe: Blau

Einsatztemperatur: -30°C bis +150°C

NLGI 2, KP2N-30, DIN 51825



Langzeitfett B2 ist in den folgenden
Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
400g Kartusche	X991 601 600 621*
25kg Eimer	X991 601 600 622
50kg Eimer	X991 601 600 623

* Verpackungseinheit 12 Kartuschen

EP 2 Grease

Lithiumverseiftes, wasserbeständiges EP Hochdruckfett für Gleit-, Wälz- und Kugellager.

Geeignet für hohe mechanische sowie thermische Belastung bei Landmaschinen und Traktoren.

Einsatzbereich: -30°C bis +120°C, kurzfristig bis +130°C.

NLGI 2, KP2K-30, DIN 51502.



EP 2 Grease ist in den folgenden
Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
400g Kartusche	X992 600 420 000*

* Verpackungseinheit 24 Kartuschen

Hochtemperaturpaste mit PTFE

Synthetische Anti-Seize-Paste mit PTFE.

Formt einen dichtenden dauerhaften Film und verhindert Metall-auf-Metall-Kontakt.

Für Land- und Baumaschinen,
LKW und Anlagen-Montage.

Einsatz auf Messing, Stahl, verzinktem Stahl,
Aluminium, Kupfer, PVC und Glasfaser.

Chemikalienbeständig.

Einsatztemperatur: -30°C bis +1400°C



Hochtemperaturpaste ist in den folgenden
Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
510g Pinsel-Dose	X991 601 600 610



Zubehör-Geräte

Handfasspumpe mit Rohr

Hubkolbenpumpe mit Rohr für 200- oder 60-Liter-Fass.
Für Öl und Dieselmotorkraftstoff geeignet.

Passend zu Ballenpressen-Getriebeöl CLP ISO 150
und Ballenpressen-Kettenöl CGLP 100.



Handfasspumpe ist wie folgt erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 601 600 430

Handhebel-Fettpresse "Profiline"

Fettpresse für 400g-Kartuschen (DIN 1284-Standard)
1,9ccm/Hub, Twin-Lock-System, stufenlose Kolbenstangenfixierung,
1000bar-Schlauch, 30cm Schlauchlänge,
4-Backen-Mundstück, M10x1, Entlüftungsventil.

Passend zu Langzeitschmierfett
B2-Kartuschen und CA-Plex S2 Haftfett Neon.



Handhebel-Fettpresse ist wie folgt erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 601 600 440

Handhebelkolbenpumpe Universal AF 10

Eine Pumpe für alle Medien.
Diesel, Heizöl, Schmieröle (bis max. 150mm²/s),
Frostschutz usw.. Aus Polypropylen mit NBR-Dichtung.
Inkl. Auslaufbogen, Kunststoff-Teleskop-Saugrohr
für 60l bis 200l-Fässer, ca. 0,25l/Hub.

Passend zu Ballenpressen-Getriebeöl CLP ISO 150,
Ballenpressen-Kettenöl CGLP 100
und zu den Frostschutzprodukten.



Handhebelkolbenpumpe ist wie folgt erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 601 600 450

Auslaufhähne



X991 601 800 391



X991 601 800 392



X991 601 800 393

Auslaufhähne sind erhältlich:

AUSLAUFHAHN	FÜR GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	10l/kg Kanister	X991 601 800 391
1 Stück	25l/kg Kanister	X991 601 800 392
1 Stück ¾"	60l/208l Fass	X991 601 800 393

Sprühgeräte

Drucksprühgerät CleanMaster CM 50

5l Fassungsvermögen.

Drucksprühgerät mit Trageriemen für saure und alkalische Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 2 und 12. Betriebsdruck 3 bar.

Transparenter Behälter mit leistungsstarker Druckpumpe, Kunststoffsprühlanze (inkl. 0,5m Verlängerungsrohr) mit säurefester Flachstrahldüse. Ideal für die Fahrzeugreinigung sowie den Einsatz in Werkstätten.



Wie folgt erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 601 800 403

Pumpzerstäuber CleanMaster EX 100

1l Fassungsvermögen.

Spezial-Pumpzerstäuber für lösemittelhaltige Medien wie z.B. Felgenreiniger, Bremsenreiniger und Öl.

Geeignet für Medien mit pH-Wert zwischen 5 und 10.

Betriebsdruck bis 3 bar.

Stufenlose Hohlkegeldüse. Transparenter Behälter mit leistungsstarker Druckpumpe. Einsatz in Werkstätten, Tankstellen, Landwirtschaft etc.



Wie folgt erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 601 800 402

Pumpzerstäuber

1l Fassungsvermögen.

Wiederverwendbarer Kunststoff-Pumperstäuber für Reinigungs-Chemie, z.B. Glasreiniger, Wasser, Kalk- und Badreiniger, Kaltreiniger.



Wie folgt erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 601 800 460

Hautpflege

Pro Clean Handreinigungstücher

Abrasive Handreinigungstücher (Wipes) mit speziellen Reinigungsfäden.

Mit einer hochwertigen Seifenlösung getränkt, wodurch sie sich hervorragend für die Hand- und Werkzeugreinigung ohne Wasser eignen. Entfernt starke Verschmutzungen effektiv und gründlich (zB. Fett, Öl, Ruß, Schmutz usw.). Tücher sind rückfettend und hinterlassen keinen Film. Einzeltuchentnahme bzw. Abrissperforation. Duft: Zitrone. 72 Stück, 30 x 26 cm



Wie folgt erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 601 600 010

Bio Agri Clean Handwaschpaste

Hochwirksame, dickflüssige Waschcreme für den täglichen Gebrauch in der Werkstatt oder auf dem Hof.

Durch den hohen Anteil an Hautpflegekomponenten wird die Haut gepflegt und vor dem Austrocknen geschützt. Bio Agri Clean ist speziell geeignet für die gründliche Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Gerüchen. Natürliches Orangenöl verleiht Bio Agri Clean eine angenehme frische Duftnote. Einfach auf die angefeuchteten Hände auftragen und mit reichlich Wasser abwaschen.



Bio Agri Clean ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
500ml Flasche	X991 502 074 000*
2l Flasche	X991 502 075 000**
5l Kanister	X991 502 076 000***
10l Kanister	X991 502 077 000

* Verpackungseinheit 6 Flaschen

** Verpackungseinheit 2 Flaschen

*** Verpackungseinheit 4 Kanister

Bio Handseife Orange

Hautfreundliche, rückfettende Cremeseife mit Lanolin und dem frischen Duft der Orange.

Sehr gute Waschkraft bei geringer Dosierung. Für den Dauergebrauch von beanspruchten Händen. pH-Wert im Konz.: 5,5. Dosierung: PUR.



Bio Handseife Orange ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
500ml Flasche	X991 502 049 000*
1l Flasche	X991 502 050 000**
2l Flasche	X991 502 051 000***
5l Kanister	X991 502 052 000
10l Kanister	X991 502 053 000

* Verpackungseinheit 6 Flaschen

** Verpackungseinheit 6 Flaschen

*** Verpackungseinheit 2 Flaschen

Microfasertuch rot

Weiches Microfasertuch in rot zum Polieren.

Hinterlässt keine Kratzer am Lack!

40 x 40cm



Wie folgt erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 502 069 000

Hautpflege

Portionierer

für 5 Liter und 10 Liter Kanister



Wie folgt erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 502 067 000

Dosierpumpe für 5l-Kanister



Dosierpumpe ist wie folgt erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 502 211 000

Spender für 2l-Softflasche



Spender ist wie folgt erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 502 212 000

Wandhalterung für 5l-Kanister



Wandhalterung ist wie folgt erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 502 012 000

Betriebshygiene

Betriebsreiniger LM sauer

Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat auf Schaumbasis.

Für Betriebs- und Schlachträume, Melkstände sowie Keltereien und alle Flächen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung und Produktion. Löst Rost, Kalk und Urinverkrustungen.



Betriebsreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 502 217 000*
20l Kanister	X991 502 216 000

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Betriebsreiniger LM alkalisch

Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat auf Schaumbasis.

Für Betriebs- und Schlachträume, Melkstände sowie Keltereien und alle Flächen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung und Produktion. Löst hartnäckige Verschmutzungen wie Kot, Blut, Eiweiß und Fette.



Betriebsreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 502 219 000*
20l Kanister	X991 502 218 000

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Hygiene-Stallreiniger

Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat für die professionelle Reinigung von Nutztierställen.

Effektive Reinigungsleistung mit Schaumkraft für Rinder-, Schweine- und Geflügelställe. Organische Fette werden mühelos entfernt.



Hygiene-Stallreiniger ist in den folgenden Gebindegrößen erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
5l Kanister	X991 502 300 000*
20l Kanister	X991 502 220 000

* Verpackungseinheit 4 Kanister

Geschenke

Geschenkbox (ADR frei)

Die Geschenkbox beinhaltet je 1 Stück der folgenden Produkte:

MF Langzeitfett B 2 400 g Kartusche
MF Bio Glanz Shampoo 1 Liter
MF Bio Innenraumreiniger 1 Liter
MF Agri Care Hautpflege Creme 500 ml
MF Agri Clean Handwaschpaste 500 ml
MF Agri Protect Hautschutzgel 500 ml



Wie folgt erhältlich:

GEBINDE	ARTIKELNUMMER
1 Stück	X991 502 041 000

