

MF 1500 UND MF 1700 M

PRAKTISCHE UND ZUVERLÄSSIGE KOMPAKTTRAKTOREN

² MF 1500 UND MF 1700 M

Sie suchen eine kompakte Maschine mit einem hohen Leistungsvermögen?

Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten und einen kompakten. zuverlässigen Traktor benötigen, dann sind diese Traktoren genau das Richtige für Sie.

Die Modelle MF 1500 und MF 1700 M können viele verschiedene Aufgaben bewältigen, seien es Anlagenpflege, Kommunalarbeiten oder zahlreiche landwirtschaftliche Anwendungen. Sie erfüllen dieselben hohen Standards, an denen auch größere Traktoren von Massey Ferguson gemessen werden.

Alle sieben Modelle mit 20-67 PS verfügen serienmäßig über einen Allradantrieb mit verschiedenen Zapfwellenoptionen, Darüber hinaus können Sie zwischen hydrostatischen und mechanischen Getrieben wählen Mit dem MF 1700 M können Sie sich für eine ruhige Kabine oder ein Plattform-Modell entscheiden Damit eignen sich diese Traktoren ideal für kleinere Betriebe und viele Kommunalbetriebe.

Die Baureihe MF 1500 und MF 1700 M sind so kompakt das sie in niedrigen und engen Räumen ihren Weg finden, sind jedoch auf dem Feld mit angehängten Arbeitsgeräten und auf der Straße im Transportbetrieb genauso zu Hause wie beim präzisen und sorgfältigen Mähen eines Golfplatzes.

Massey Ferguson gewährleistet, dass die Maschinen den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und den Kunden ein Maximum an Effizienz, Zuverlässigkeit und

Sei es ein landwirtschaftlicher Betrieb, ein Kommunalbetrieb oder ein Lohnunternehmen, sie brauchen alle hohe Leistung, Kraft und Zuverlässigkeit.

04

Hohe Effizienz und Nachhaltigkeit.. Ausstattung und technische Dater



IHR KOMPAKTTRAKTOR AUF EINEN BLICK

Die Kombination aus höchster Fertigungsqualität und ausgereifter Technik gewährleistet, dass diese Traktoren über Jahre hinweg treue Dienste leisten.

Zusätzlich zu einer umfangreichen Serienausstattung steht für alle Modelle eine Auswahl an optionaler Zusatzausstattung zur Verfügung, um auch den Anforderungen von Spezialisten gerecht zu werden.

Niedrige Betriebskosten, einfache Wartung und hohe Wertbeständigkeit – typische Qualitäten von Massey Ferguson.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Vertriebspartner vor Ort, wie Ihr Betrieb von den Modellen MF 1500 und MF 1700 M profitieren könnte.

IHNEN STEHEN SIEBEN MODELLE ZUR AUSWAHL – SO FINDEN SIE GARANTIERT DIE PERFEKTE MASCHINE FÜR IHREN BETRIEB.

	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M
Motor	3-Zyl. / 1,3 l 3-Zyl. / 1,5 l Stufe 5 Stufe 5		3-Zylinder / 1,8 l Stufe 5				
Klappbarer Überrollschutz / Kabine	Überro	llschutz	Kabine/Überrollschutz		Kabine		Kabine/ Überrollschutz
Getriebe	Mechanisch (8x8)		Hydrostatisch (HST), 3 Bereiche			Mechanisch (12x12)	Mechanisch (12x12) und HST
Max. Leistung (PS)	20	25	35	40	49	54	67
Max. Drehmoment (Nm)	63	76	110	125	140	188	200
Hubkraft (kg)	kraft (kg) 600		1.200		1.580		HST: 1.580 Mech.: 1.600

Geringe Betriebskosten

 Einfacher Zugang für routinemäßige Wartungsarbeiten
 MF Care Reparaturund Wartungsverträge

Effiziente Arbeitsstränge sorgen für höhere Produktivität

Kraftvolle, sparsame und besonders zuverlässige Motoren: 20–67 PS

Verschiedene Getriebeoptionen, um einen besonders präzisen und sparsamen Betrieb zu gewährleisten: mechanisch oder hydrostatisch

Ultimativer Komfort f ür einer produktiveren Arbeitstag

- Mittig oder im Heck montierter Überrollschutz
 die niedrige Positionierung verbessert den Zugang und reduziert Schäden am Erntegut
- Geräumige, ab Werk montierte Fahrerkabinen (nicht für alle Modelle erhältlich) erhöhen den Fahrerkomfort
- ► Ergonomische, farbig codierte Bedienelemente
- Große Auswahl an Reifen für verschiedene Bodenarten

Schnelleres Arbeiten auch mit anspruchsvollen Arbeitsgeräter

- Zugkraftsteuerung und Oberlenkererfassung

 für die präzise Steuerung von

 Pflug- und Arbeitsgerätetiefe
- Unabhängige Heckzapfwelle an allen Modellen. Modelle mit Hydrostat-Getriebe bieten serienmäßig eine zusätzliche Mittelzapfwelle für vielfältige Anwendungen
- Alle Modelle verfügen über Allradantrieb mit einer Reihe von Hydraulik- und Zapfwellenoptionen

 sie eignen sich für den Betrieb zahlreicher Anbaugeräte für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Zuschaltbarer Allradantrieb mit Differentialsperre in der Hinterachse



EIN **ECHTER** TRAKTOR ZUGESCHNITTEN AUF IHRE

MANCHMAL SIND ES DIE KLEINEN

DETAILS. DIE EINEN ECHTEN

UNTERSCHIED BEWIRKEN.

KOMPAKT-ANFORDERUNGEN MF 1520



MF 1525













IDEAL FÜR GOLFPLÄTZE. ÖFFENTLICHE ANLAGEN UND BILDUNGSEINRICHTUNGEN SOWIE DIE PFLEGE VON KLEINEREN FELDERN

Der im kommunalen Bereich, in der Pferdehaltung und in der Freizeitindustrie Arbeit robuste, bedienerfreundliche Maschinen bereits etablierte MF 1525 ist die erste Wahl für die Anlagen- und Parkpflege.

28 Liter Kraftstofftank

Mechanisches Getriebe – 8x8

Mittig montierter, klappbarer Überrollschutz

DIE PERFEKTE WAHL FÜR KLEINE

DIE EINEN KOMPAKTEN UND

LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE

VIELSEITIGEN TRAKTOR BENÖTIGEN

Ebenso perfekt für Pferdehaltung und im

kommunalen Bereich, wo für die tägliche

Steuerventil am Heck

benötigt werden.

28 Liter Kraftstofftank

20 PS

Geräumige, komfortable Fahrerumgebung mit ergonomischen Bedienelementen

Mechanische Zapfwellenaktivierung

Rückspiegel auf beiden Seiten

Schalter für Rundumleuchte

Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang

25 PS

Hydrostat-Getriebe (HST)

Mittelzapfwelle serienmäßig

Elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung Hinten montierter, klappbarer Überrollschutz

Zwei Zusatzsteuerventile am Heck Geräumige, komfortable Fahrerumgebung

mit ergonomischen Bedienelementen

Rückspiegel auf beiden Seiten Schalter für Rundumleuchte

Mähwerk optional

Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang



EINE EXZELLENTE WAHL FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ IN DER ANLAGENPFLEGE UND LANDWIRTSCHAFT.

Der MF 1735 M ist bestens für den Einsatz als Maschine für Pflegearbeiten oder als Spezialtraktor in der Landwirtschaft geeignet

35 PS

36 Liter Kraftstofftank

Hydrostatisches Getriebe

Elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung

Mittelzapfwelle serienmäßig

Hinten montierter, klappbarer Überrollschutz

Neue Kabine für eine ruhige Fahrerumgebung Zwei Zusatzsteuerventile am Heck

Zwei mittig montierte Steuerventile bei der Kabinenversion Zapfwellenschalter außen am hinteren Kotflügel

Rückspiegel auf beiden Seiten

Schalter für Rundumleuchte

Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang Optional Fronthubwerk und Frontzapfwelle

Mähwerk optional

















MEHR ALS SIE VON EINEM Mit einem hervorragenden Motor, einer

54 PS

Hinten montierter, klappbarer Überrollschutz

Zwei Zusatzsteuerventile am Heck

Zwei mittig montierte Steuerventile bei der Kabinenversion

Rückspiegel auf beiden Seiten Schalter für Rundumleuchte

Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang

Mähwerk optional

ALLES, WAS SIE VON EINEM KOMPAKTEN TRAKTOR ERWARTEN

Der MF 1740 M ist ein ausgewogenes Gesamtpaket, Mit seinem kraftvollen Motor hat dieser Traktor ein herausragendes Leistungsvermögen.

40 PS

36 Liter Kraftstofftank

Hydrostatisches Getriebe

Elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung

ZUVERLÄSSIG. ROBUST UND

BESONDERS VIELSEITIG.

Mittelzapfwelle serienmäßig

Neue Kabine für eine ruhige Fahrerumgebung

Zapfwellenschalter am hinteren Kotflügel

Fronthubwerk und Frontzapfwelle optional

komfortablen Kabine und einem Hydrostat-Getriebe für eine Vielzahl von Anwendungen.

Zwei Zusatzsteuerventile am Heck

Zapfwellenschalter am hinteren Kotflügel

Schalter für Rundumleuchte

Mit einem leistungsstarken Motor, einer

49 PS

53 Liter Kraftstofftank

Hydrostatisches Getriebe

Elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung

Mittelzapfwelle serienmäßig

Neue Kabine für eine ruhige Fahrerumgebung

Zwei Steuerventile mittia

Rückspiegel auf beiden Seiten

Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang

MAXIMALE LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT BEI HÖCHSTEM KOMFORT – SO KÖNNEN ZAHLREICHE AUFGABEN MÜHELOS BEWÄLTIGT WERDEN.

53 Liter Kraftstofftank

Mechanisches Getriebe – 12x12

Elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung

Mittelzapfwelle serienmäßig

Neue Kabine für eine ruhige Fahrerumgebung

Zwei Zusatzsteuerventile am Heck

Zapfwellenschalter am hinteren Kotflügel Zwei Steuerventile mittig

Rückspiegel auf beiden Seiten

Schalter für Rundumleuchte

Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang

KOMPAKTEN TRAKTOR ERWARTEN.

optionalen Kabine und verschiedenen Getriebe-Optionen für eine Vielzahl von Anwendungen.

67 PS

53 Liter Kraftstofftank

Zwei Getriebe zur Auswahl - mechanisches 12x12-

Gang-Getriebe oder Hydrostat-Getriebe

Elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung Mittelzapfwelle serienmäßig (Kabinenausführung)

Neue Kabine für eine ruhige Fahrerumgebung

Hinten montierter Überrollschutz (mechanische Ausführung) Zwei Steuerventile mittig

Zwei Zusatzsteuerventile am Heck

Zapfwellenschalter am hinteren Kotflügel

Rückspiegel auf beiden Seiten Schalter für Rundumleuchte

Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang







DIE FAHRERUMGEBUNG

Die Sitzposition, die schmal gehaltene Motorhaube und der horizontale Auspuff sorgen gemeinsam für eine exzellente Sicht. Zudem sind alle Kabinenmodelle mit LED-Arbeitsscheinwerfern ausgestattet, damit dringende Aufgaben auch noch nach Sonnenuntergang erledigt werden können.

Die Rückspiegel auf beiden Seiten verbessern die Sicht des Fahrers weiter und die Rundumleuchte lässt sich schnell und einfach per Knopfdruck aktivieren.

Die geräumige Fahrerplattform ist mit einem ebenen Boden ausgestattet und nicht zuletzt dank der Handgriffe und der Trittstufe bequem von beiden Seiten zugänglich. Individuell einstellbare Sitze ermöglichen es dem Fahrer, stets die perfekte Sitzposition für größtmöglichen Komfort einzustellen.

Die Modelle mit Plattform verfügen serienmäßig über einen klappbaren Überrollschutz und sind mit den gleichen Bedienelementen ausgestattet wie die Kabinen-Versionen.





2 AUSSTATTUNGEN BESTE ÜBERSICHT

Kabine und Plattform*



für mehr Effizienz, Komfort und Sicherheit



Fahrerumgebung mit verstellbarer Lenksäule und praktischen Bedienelementen

HOHER_I

ZUWEILEN WIRKEN SICH KLEINE DETAILS SEHR STARK AUF IHRE ARBEITSLEISTUNG AUS.



VIER LED-ARBEITSSCHEINWERFER zwei vorne und zwei hinten



EIN KOMFORTABLER ARBEITSPLATZ ERLEICHTERT DEN ARBEITSALLTAG Optional erhältlich: luftgefederter Sitz



SMARTPHONE-UNTERSTÜTZUNG mit 2 USB- Gut positionierter Handgashebel Anschlüssen und 12V-Steckdose







Praktische Bedienelemente zur Einstellung der Motordrehzahl



Mehr Komfort dank der schwenkbaren Lenksäule und des rechtsseitig montierten hydraulischen Joysticks zur einfachen und präzisen Steuerung von Anbaugeräten



Farbcodierte Hebel ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte Bedienung







Für Modelle der Baureihe MF 1700 M: EINFACHER ZUGANG von beiden Seiten mit klappbarem Überrollschutz

elektrohydraulischer Schalthebel für zusätzlichen Komfort

Die Ausstattung kann je nach Modell variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem MF Vertriebspartner.

HOHE **EFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT**

DIE BAUREIHEN MF 1500 UND MF 1700 M BESITZEN ZUVERLÄSSIGE UND SPARSAME STUFE 5 MOTOREN

Um die strengen Abgasvorschriften der Stufe 5 einhalten zu können, ist der Common-Rail-Motor der Baureihe MF 1700 M mit einem System zur Abgasnachbehandlung mit automatischer Regeneration ausgestattet. Alle Komponenten sind in einer kompakten Einheit untergebracht, die sich unter der Motorhaube befindet und die Sicht des Fahrers nicht einschränkt.

Die Modelle der Baureihen MF 1500 und MF 1700 M werden von sparsamen 3- und 4-Zylinder Motoren angetrieben. Ihr Drehmoment wurde speziell entwickelt, um eine optimale Produktivität und einfache Bedienung zu gewährleisten.

Dank der einteiligen, aufstellbaren Motorhaube ist die Maschine für Service- und Wartungsarbeiten frei zugänglich.



Alle Traktoren der Baureihe sind für eine bessere Traktion und Wendigkeit mit zuschaltbarem Allradantrieb ausgestattet.

Ein Hochleistungs-Dreipunkthubwerk gehört zur Serienausstattung aller Modelle der Baureihen MF 1500 und MF 1700 M und hat mit Hubleistungen von bis zu 1.600 kg ausreichend Kraft, um eine Vielzahl von Aufgaben zu meistern.









RASENREIFEN

AGRI-REIFEN

ANWENDUNGEN



REIFEN FÜR VERSCHIEDENE EINSATZZWECKE







OPTIMALE **LEISTUNG**

UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE
EINEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN
BETRIEB, EINEN GARTENUND LANDSCHAFTSBAUBETRIEB,
EIN KOMMUNALES UNTERNEHMEN
ODER EIN LOHNUNTERNEHMEN
BETREIBEN – DIE BAUREIHEN
MF 1500 M UND MF 1700 M
UNTERSTÜTZEN SIE DABEI,
HÖCHSTE QUALITÄTSSTANDARDS IN
PUNCTO EFFIZIENZ, LEISTUNG UND
ZUVERLÄSSIGKEIT ZU ERFÜLLEN.





Unkomplizierte Bedienung mit Tempomat

HYDROSTAT-GETRIEBE

Das dreistufige hydrostatische Getriebe kombiniert maximale Produktivität mit hoher Bedienerfreundlichkeit. Die Steuerung erfolgt über ein einzelnes Fußpedal. Richtungswechsel werden mit einem Schalthebel am Lenkrad durchgeführt.

Ein Tempomat sorgt für zusätzlichen Komfort und erlaubt es den Fahrern, während der Fahrt mit nur einem kurzen Tastendruck die aktuelle Geschwindigkeit zu halten. Die Speicherfunktion ermöglicht die Speicherung einer Geschwindigkeit, um die Arbeitsgeschwindigkeit schnell zu erreichen.

Der Tempomat wird durch einen Tastendruck oder die Betätigung des Bremspedals deaktiviert.

Diese nützliche Funktion erlaubt es dem Fahrer, mühelos maximale Produktivität zu erzielen. Darüber hinaus verbessert sich die Arbeitsqualität, da der Fahrer sich vollständig auf die Einstellungen und die Höhe des Arbeitsgeräts und seine Lenkbewegungen konzentrieren kann.

> Der MF 1525 wird mit zwei Pedalen gesteuert, eines für jede Fahrtrichtung – dies ermöglicht kupplungsloses Fahren und damit mehr Komfort.

MECHANISCHES GETRIEBE

Die Traktoren der Baureihe MF 1700 M mit mechanischem 12x12-Getriebe verfügen über vier Gänge in drei Bereichen, die über praktisch am Sitz montierte Schalthebel gewechselt werden können.

> Richtungswechsel werden ganz einfach mit dem Schalthebel links unter dem Lenkrad gesteuert.

Das Resultat: Maximale Leistung und geringer Kraftstoffverbrauch dank effizienter Komponenten, die das Getriebe zum perfekten Begleiter für landwirtschaftliche Anwendungen machen.

> Die Baureihe MF 1520 verfügt über ein mechanisches 8x8-Getriebe, das einen zuverlässigen und unkomplizierten Betrieb ermöglicht.







Mechanisches Getriebe mit PowerShuttle-Hebel beim MF 1700 M – 12x12 Getriebe-Gänge für maximalen Komfort bei jeder Anwendung.

HERAUSRAGENDE **VIELSEITIGKEIT**

DIE MF KOMPAKTTRAKTOREN SIND IN VIELFÄLTIGEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH, UM SÄMTLICHE KUNDENANFORDERUNGEN ZU ERFÜLLEN UND ZAHLREICHE ANBAUGERÄTE BEDIENEN ZU KÖNNEN

MITTEL- UND HECKZAPFWELLENLEISTUNG

Um eine solche Vielzahl an Zubehörgeräten optimal Zapfwellenantriebs oder ein schnelleres Einrücker zu nutzen, sind alle MF 1500 und MF 1700 M Traktoren entweder mit einer mechanischen oder einer elektrohydraulischen Zapfwelle ausgestattet. Die Heckzapfwelle ist sehr einfach zu bedienen und Kotflügel ermöglicht die Verwendung der liefert Drehzahlen von 540 oder 540 Eco U/min.

Die Mittelzapfwelle rotiert mit bis zu 2.000 U/min und ist damit bestens geeignet, wenn von Mähwerken ein besonders präziser Schnitt verlangt wird.

Die elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung ermöglicht mit der Soft-Start-Funktion bei hohen Drehzahlen ein sanftes Einrücken des

bei leichteren Lasten, womit sowohl der Traktor als auch das Arbeitsgerät geschont werder

automatischen Zapfwelle für stationäre Arbeiten, wie z. B. Arbeiten mit dem Holzspalter.

Automatik-Modus:

Die Zapfwellenkupplung ermöglicht eine langsame Drucksteigerung am Anfang. Die Heckzapfwelle dreht sich beim Vorwärtsfahren und stoppt beim Rückwärtsfahren oder Anhalten des Traktors.

FRONTHUBWERK UND FRONTZAPFWELLE

Hohe Vielseitigkeit ist ein wesentlicher Vorteil dieser Traktoren. Das Fronthubwerk und die Frontzapfwelle, die optional für die Modelle MF 1735 M und MF 1740 M verfügbar sind, wurden perfekt in das Traktor-Chassis integriert und behindern weder die Sicht noch die Wendigkeit des Traktors.

Modelle* mit leistungsstarken, sparsamen Motoren von 20 bis 67 PS

- ► 8- oder 12-Gang-Getriebe
- Ergonomischer Schalthebel
- 2 Zapfwellen-Geschwindigkeiten: 540 und 540 Eco U/min.
 Reduziert Motordrehzahl und Kraftstoffverbrauch
- ► Kategorie 1 Dreipunkthubwerk mit Positionssteuerung
- Maximaler Hydraulikfluss bis zu 48 I/min für zahlreiche Anwendungen
- ▶ Bis zu 2 Heck-Steuerventile zur Verbindung von Anbaugeräten
- Zuschaltbarer Allradantrieb mit Differentialsperre hinten für anspruchsvolles Gelände
- Optionale, ab Werk montierte Kabine mit besonders guter Geräuschreduzierung für eine ruhige Fahrerumgebung
- Rückspiegel auf beiden Seiten für eine bessere Übersicht
- ► Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen und sicheren Zugang
- ► Große Auswahl an Reifen für verschiedene Anwendungen
- *Ausstattung kann je nach Modell variieren. Entnehmen Sie weitere Einzelheiten bitte den entsprechenden Seiten.

MÄHWERK SCHNELLER, PROBLEMLOSER ANBAU DES MÄHWERKS





Für das neue Überfahr-Mähwerk sind An- und Abbau ein Kinderspiel. Der Traktor fährt einfach an das Mähwerk heran und darüber hinweg.*











Modelle* mit leistungsstarken und zugleich sparsamen Motoren von 25 bis 67 PS

- ► Robuste und hocheffiziente Hydrostat-Getriebe mit drei Stufen
- Hervorragende Einstellungsmöglichkeiten für das Hydrostat-Getriebe: Maximale Geschwindigkeit, Tempomat und Ansprechverhalten (MF 1700 M HST)
- Mittelzapfwelle bei allen Modellen serienmäßig Ein Schalter auf der rechten Konsole ermöglicht die unkomplizierte und komfortable Bedienung
- Unabhängige Heckzapfwellen-Geschwindigkeiten mit 540 und 540 Eco U/min
- Optionale, ab Werk montierte Kabine mit besonders guter Geräuschreduzierung für eine ruhige Fahrerumgebung
- ► Einfache und präzise Steuerung des Heckkrafthebers
- Maximaler Hydraulikfluss bis zu 48 I/min für zahlreiche Anwendungen
- Unabhängige Zapfwelle mit Soft-Start-Funktion zum sanften Einrücken hoher Schwungmassen
- Zapfwellenschalter außen am hinteren Kotflügel zur Nutzung der Zapfwelle bei stationären Tätigkeiten, wie z. B. beim Holzschnitzeln
- ► Rückspiegel auf beiden Seiten für eine bessere Übersicht
- ► Serienmäßig Schalter und Verkabelung für die Rundumleuchte
- ► Große Auswahl an Reifen für verschiedene Anwendungen
- Große Auswahl an Mähwerken

*Ausstattung kann je nach Modell variieren. Entnehmen Sie weitere Einzelheiten bitte den entsprechenden Seiten.



TEILE & KUNDENDIENST

lch möchte die täglicher Wartungsarbeiten so

schnell und einfach

damit ich mehr

Freizeit habe

wie möglich erledigen,

LEBENSLANGE UNTERSTÜTZUNG

Der Einkauf, der optimale Einsatz und die Wartung von landwirtschaftlichen Maschinen sind mitunter recht komplex – deshalb sollten Sie bei einer Entscheidung nicht vergessen, wie wichtig das beruhigende Gefühl ist, im Bedarfsfall auf hervorragende Unterstützung zählen zu können. Als Besitzer einer Massey Ferguson Maschine können Sie sich darauf verlassen, dass Sie schnell und freundlich von unseren Vertriebspartnern unterstützt werden.

Es gibt keine Beschränkung für den zeitnahen Service und die Versorgung mit Ersatzteilen für Ihre Maschine. Während der gesamten Lebensdauer Ihrer Massey Ferguson Maschine sind wir an Ihrer Seite.

Wir sind stolz auf unsere Produkte und übernehmen die volle Verantwortung für jede Maschine, die wir verkaufen – unsere Mission ist der reibungslose und zuverlässige Betrieb, jedes Mal, wenn Sie den Zündschlüssel betätigen.

DIE BAUREIHEN MF 1500 M UND MF 1700 M WURDEN SO KONZIPIERT, DASS ROUTINE WARTUNGEN SCHNELL, EINFACH UND KOSTENGÜNSTIG DURCHGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN.

Wir haben Zweckmäßigkeit und Design kombiniert, um die tägliche Wartung schnell, leicht und einfach zu gestalten, damit Sie Ihren Traktor stressfrei warten können und schnell aufs Feld kommen – für eine höhere Produktivität und mehr Freizeit. Mit einem Massey Ferguson Traktor der Baureihen MF 1500 M und MF 1700 M minimieren Sie die Zeit auf dem Hof, die erforderlich ist, um den nächsten Tag vorzubereiten.



Leicht zu öffnende Motorhaube.



Einfacher und schneller Zugang für die routinemäßige Wartung.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Die heutige Landwirtschaft braucht Ausstattungen, die perfekt auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Damit Sie Ihren Massey Ferguson optimal an Ihre Anforderungen anpassen können, bieten wir ein breites Sortiment von Optionen und Zubehör an, zum Beispiel verschiedene Sitz-Upgrades.

Alles, was wir anbieten, wurde von MF-Ingenieuren auf Herz und Nieren geprüft. Kompetenten Kundendienst erhalten Sie von Ihrem Massey Ferguson Vertriebspartner, der über alle erforderlichen Werkzeuge und die notwendigen Fachkenntnisse verfügt.



Die schmale einteilige Motorhaube und das schlanke Design der Vorderachse garantieren den bequemen Zugang zum Motor.



Die kompakte Kühleinheit ist bequem zugänglich, einfach zu reinigen und zu warten. Auch der Luftfilter des Motors ist bequem zugänglich und leicht zu reinigen.

MFSE (VICES)

IMMER AN IHRER SEITE – FÜR


MEHR EFFIZIENZ UND

HÖHERE GEWINNE

HERZLICH WILLKOMMEN BEI MF SERVICES – HIER ERHALTEN SIE ALLES, WAS SIE FÜR DEN BETRIEB IHRES TRAKTORS DER BAUREIHEN MF 1500 UND MF 1700 M BENÖTIGEN.

Die MF Services bestechen mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten und unterstützen Sie dabei, die Betriebskosten und die Budgetierung im Auge zu behalten. So wird sichergestellt, dass jede einzelne Arbeitsstunde der Maschine effizient eingesetzt wird, während Sie zugleich die Möglichkeit erhalten, sich voll auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Dieses umfangreiche Angebot an Serviceleistungen erleichtert den Arbeitsalltag der Eigentümer und Fahrer von Massey Ferguson Maschinen.



MASSEY FERGUSON VERTRIEBSPARTNER

Ihr MF Vertriebspartner steht Ihnen mit den besten Fachkenntnissen zu landwirtschaftlichen Maschinen zur Verfügung, die in Ihrer Umgebung verfügbar sind. Sie können sich stets an Ihren Vertriebspartner wenden und erhalten dort hervorragenden Kundenservice bei Kauf, Wartung, Reparatur und Ersatzteilen bis hin zum Kauf von neuem Zubehör.

MEHR ALS 4.700 SERVICE-& REPARATUR-STANDORTE AUF DER GANZEN WELT





ORIGINALTEILE VON MASSEY FERGUSON

DIE BESTE GARANTIE FÜR DEN WERTERHALT IHRES NEUEN TRAKTORS DER BAUREIHEN MF 1500 M UND MF 1700 M – SO SIND SIE VOR UNGEPLANTEN STILLSTANDZEITEN GESCHÜTZT.

Sie wählen aus einer umfassenden Auswahl an Zubehör, darunter Schmierstoffe, AdBlue, Pflege-Kits, Kabinenzubehör und vieles mehr. Alle Zubehörteile erhalten

A BOOKE

Sie exklusiv bei Ihrem MF Vertriebspartner.

Mithilfe der SmartphoneApp "AGCO Parts Books
To Go" finden Sie schnell
MF-Ersatzteile und
können diese schnell
und bequem direkt
bestellen. Die App
ist zum Download im
App Store und im Google
Play Store erhältlich.
Ihre persönlichen
Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem
MF Vertriebspartner.





AGCO FINANCE

KANN IHNEN DAS FÜR IHREN BETRIEB OPTIMALE FINANZIERUNGSANGEBOT UNTERBREITEN.

AGCO Finance ist das integrierte finanzielle Dienstleistungsangebot von Massey Ferguson, das Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihren landwirtschaftlichen Betrieb anbietet. Zu den angebotenen Dienstleistungen zählen Leasingverträge, Darlehen, Ratenkauf, Wartungskomplettpakete und Mietkauf, einschließlich der Finanzierung von MF Care Gewährleistungsverlängerungsverträgen.



DIE MASSEY FERGUSON-KOLLEKTION

JETZT KÖNNEN SIE SICH PASSEND ZU IHREM MASSEY FERGUSON STYLEN.

Auf der Suche nach einer passenden Kappe zu Ihrem MF 1500 oder MF 1700 M ... oder nach einem stilvollen und robusten Overall für die tägliche Arbeit? Wir bieten eine exklusive Kollektion hochwertiger Artikel an, die zu Ihnen, Ihren landwirtschaftlichen Aktivitäten, Ihrer Familie und Ihrem Lifestyle passen.

Um mehr über unser Angebot zu erfahren, melden Sie sich bitte bei unserem Online-Shop an:

Shop.MasseyFerguson.Com

Für die oben genannten Support-Pakete gelten länderspezifische allgemeine Geschäftsbedingungen. Hinweis: Die Pakete sind nicht in allen Ländern verfügbar.

Bitte fragen Sie Ihren örtlichen MF-Händler/Vertriebspartner.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Mo
Leistung (U/min.) bei 2.500 U/
Zylinder / Hubra
Füllmenge Kraftstofft
Drehmon
Getriebe

	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M	
PS (kW)	20 (14,3)	25 (18,2)	35 (25)	40 (29)	49 (36)	54 (40)	67 (49)	
Anz./ccm	3/1.123	3/1.498	3/1.825 Turbolader		4/2.434 Turbolader			
Liter		28		36		53		
Nm	63	76	110	125	140	188	200	

Zapfwelle
Zapfwellenaktivierung
Heckzapfwellen-Drehzahl
Mittelzapfwelle
Zapfwellenschalter außen am hinteren Kotflügel
Reifengröße
Agri-Reifen
Rasenreifen
Rasenreifen
Agri-Reifen

Mechanisch (8x8)	Hydrostatisch (HST)	Mechanisch (12x12)	Hydrostatisch (HST) / Mechanisch (12x12)

Reifengröße
Agri-Reifen
Rasenreifen
Rasenreifen
Agri-Reifen
Hinterachse
Differentialsperre
Dreipunkthubwerk, Kategorie 1
Hubkraft bei Kugelkopf/Schnellfanghaken
Hydraulikpumpenkapazität
Heck-Steuerventil
Steuerventil mittig

le									
ıg		Mechanisch		Elektroh	ydraulisch				
hl	U/min	54	10		540/750 (540 ECO)				
le		0	•	• (F					
el		-	- 1		•				
le									
	Vorne	6,0-	-12	7–14	9,5–16				
en	Hinten	9,5-	-16	9,5–24	13,6–28				
n n	Vorne	24x8,	5-12	24x8,5-12	29x12,00-15				
:11	Hinten	315x75	5D-15	315/80D-16	475/65D-20				
n n	Vorne		-	26x10,5-12 Reifen für gemischte Einsatzzwecke 280/70R16					
:11	Hinten	-	-	13,6–16	Reifen für gemischte Einsatzzwecke 420/70R24				
n .	Vorne		-		- 280/70R16				
;II	Hinten	Hinten 420/70R24							
е									
re		•	•		•				
1		•	•						
en	kg	60	00	1.200	1.580	HST: 1.580 / Mech: 1.600			
ät	Liter / min	20	20,8	41,5	48				
til		1			2				
ig			- 2 (Kabine) 2						
ne		Überroll	Ischutz	Kabine / Überrollschutz	Kabine	Kabine / Überrollschutz für mechanisches Getriebe			

LegendeSerienausstattungOptional

Nicht möglich
 Je nach Markt und Gesetzgebung

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten; auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

7		Überrollschutz	Überrollschutz	Kabine	Überrollschutz	Kabine	Kabine	Überrollschutz
		MF 1520	MF 1525	MF 1735 M / MF 1740 M	MF 1735 M / MF1740 M	MF 1750 M / 1755 M / 1765 M HST	MF 1765 M Meca	MF 1765 M Meca
Gewicht	kg	840	850	1.500	1.425	2.170	2.230	2.070
Gesamtlänge	mm	2.865	2.935	3.090		3.430	3.545	3.545
Gesamtbreite	mm	1.100	1.100	1.415	1.370	1.585-1.745	1.585-1.745	1.585-1.635
Gesamthöhe	mm	2.010	2.420	2.175	2.455	2.345	2.325	2.635
Radstand	mm	1.560	1.560	1.	695	1.930	1.990	1.990
Vorderreifen	Zoll	6,0-12	6,0-12	26 x	10,5-12		9,5–16	
Hinterreifen	Zoll	9,5–16	9,5–18	13,6–16			13,6-28	



