

MF 3 SPEZIAL

VI-SP-FR-GE-WF-AL

75–120 PS

**JETZT AUCH MIT
STUFENLOSEM
DYNA-VT
GETRIEBE!**



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 3 SPEZIAL

MIT LEISTUNGEN VON 85 BIS 120 PS MIT MODERNER KABINE.
DER MF 3AL MIT EBENEM KABINENBODEN

Die Traktoren der Spezialbaureihe MF 3 verfügen über genau die richtigen Funktionen, um einen einfachen und komfortablen Betrieb, hohe Leistung und geringe Betriebskosten zu gewährleisten.

Höhere Leistung

- ▶ mit bis zu 120 PS und dem Stufe-V-konformen 3,6-Liter-Vierzylindermotor

Hervorragende Wendigkeit

- ▶ und enger Wendekreis dank der geschwungenen Chassis-Konstruktion

	MF 3VI	MF 3SP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3AL
Leistung (PS)	85/95/105/120				85/95/105
Motor	4-Zylinder/3,6 l/Stufe V				
Getriebe	15F/15R mechanische Wendschaltung 30F/30R mechanische Wendschaltung 30F/15R, PowerShuttle und Speedshift stufenloses Dyna-VT Getriebe*				30F/15R, PowerShuttle und Speedshift
Fahrerumgebung	Kabine mit ebenem Boden				

*Nur für 105 PS und 120 PS Modelle erhältlich

Produktives Arbeiten unter allen Bedingungen

- ▶ dank der optional erhältlichen 8 LED-Scheinwerfer* und beheizbaren Aussenspiegeln

Herausragende Rundumsicht

- ▶ dank eines kompakten Systems zur Abgasnachbehandlung, das perfekt unter der Motorhaube Platz findet

Intuitives modernes Armaturenbrett

- ▶ mit schlichtem, klarem Farbdisplay, auf dem alle Betriebsinformationen und Einstellungen dargestellt werden

Neue Motorhaube

- ▶ gestaltet im typischen Design der MF-Familie mit traditionellem Säbelstreifen-Design und neuer Modellnummerierung

Mehr Komfort und Sicherheit

- ▶ in der geräumigen Kabine mit optionaler KAT-4-Filtration

Hohe Bedienerfreundlichkeit

- ▶ mit einfachen Steuerelementen und dem einzigartigen Multifunktions-Joystick, über den zwei Steuerventile und das Getriebe bedient werden kann

Hervorragende Effizienz

- ▶ beim Betrieb von Astscheren und Trimmern dank leistungsstarkem Hydraulikfluss

Mehr Arbeitseffizienz

- ▶ Dank der Hinterachse wird ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 4.800 kg erreicht

Höhere Produktivität

- ▶ mit einer großen Auswahl an Getrieben sowie einer Brems-Neutral-Funktion zur Steigerung der Effizienz

Präzise Steuerung

- ▶ mit elektronischer Hubwerksregelung in den Ausstattungsvarianten Essential und Efficient, plus einer serienmäßigen Hubkraft von 3,3 t

Höhere Standsicherheit und geringere Stillstandszeiten

- ▶ durch den neuen Kraftstofftank unter der Kabine mit einem Fassungsvermögen von bis zu 100 l

Einfache Bedienung und verbesserte Wendevorgänge auf dem Vorgewende

- ▶ bei Nutzung des Lenksensors an der Allradvorderachse (VI, SP, FR und WF)

* Nicht erhältlich für Modelle der Variante AL

MF 3 SPEZIAL

DIE ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG IN KOMFORTABLER
UND ERGONOMISCHER UMGEBUNG FÜR
JEDEN EINSATZZWECK AB 85 PS DER MODELLE
MF 3FR/GE/WF MIT PLATTFORM


	MF 3FR	MF 3WF	MF 3GE
Leistung (PS)	85/95/105		
Motor	4-Zylinder / 3,6 l/Stufe V		
Getriebe	12V/12R mechanische Wendeschaltung 24V/24R mechanische Wendeschaltung 24V/12R, PowerShuttle und Speedshift		
Fahrerumgebung	Plattformaufführung		

Modernes MF-Design

- ▶ mit dem traditionellen MF-Säbelstreifen und einer logischen Modellnummerierung

Hervorragende Wendigkeit

- ▶ und enger Wendekreis dank der geschwungenen Chassis-Konstruktion



ERFAHRE PRÄZISION
UND KOMFORT MIT DEM
DYNA-VT
GETRIEBE



BRINGEN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT MIT DEM STUFENLOSEN DYNA-VT-GETRIEBE AUF DAS NÄCHSTE LEVEL.

Entwickelt für einen ruhigen, kupplungsfreien Betrieb und optimale Geschwindigkeitskontrolle bei allen Arbeiten.

KOMFORTABLES FAHREN

- ▶ Stufenloser Geschwindigkeitsbereich von 0,1 bis 40 km/h
- ▶ Bedienung per Pedal oder Multifunktionshebel
- ▶ Höchstgeschwindigkeit bei niedriger Drehzahl – weniger Verbrauch und Lärm.

SMART CONTROL MERKMALE

- ▶ Drehzahl-speicher
- ▶ Motorsteuerung: hält die Motordrehzahl konstant und regelt das Getriebe entsprechend

- ▶ Tempomat: hält eine konstante Fahrgeschwindigkeit
- ▶ Individuell einstellbare Beschleunigung und Verzögerung
- ▶ Tempolimiter: begrenzt die Höchstgeschwindigkeit
- ▶ Virtueller Fahrbereich: Arbeiten innerhalb vordefinierter Geschwindigkeitszonen

VERBESSERTER MANÖVRIERFÄHIGKEIT

- ▶ Richtungswechsel über den Wendeschalthebel oder die separate Taste am Fahrhebel – die linke Hand bleibt frei zum Lenken.

VIELSEITIGE ZAPFWELLENOPTIONEN

- ▶ Vier elektronisch zuschaltbare Zapfwellendrehzahlen: 540, 540 Eco, 1000 und 1000 Eco
- ▶ Vielseitig einsetzbar für zahlreiche Anwendungen



Spezifischer Multifunktionshebel

	MF 3xx.105	MF 3xx.115
Motorleistung (PS)	105	120
Drehmoment (Nm)	405	466
Motor	4-Zylinder / 3,6 l / Stufe V	
Getriebe	Dyna-VT	
Kabinen Modelle	VI / SP / FR / WF	



Dyna-VT Getriebe

Austro Diesel

Wir mobilisieren alles.

Austro Diesel GmbH

Concorde Business Park 3/2

A-2320 Schwechat

Tel.: +43/1/70120-0

E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.at

Wir beraten Sie gerne:



 [austrodiesel](https://www.facebook.com/austrodiesel)  [austro_diesel](https://www.instagram.com/austro_diesel)  [austrodiesel](https://www.youtube.com/austrodiesel)  [austrodiesel](https://www.linkedin.com/austrodiesel)

www.austrodiesel.com



MASSEY FERGUSON® ist eine weltweite Marke von AGCO.
© AGCO Corporation | A-DE-17870 | Deutsch | 01/2026



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**